

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie obowiązku zatrudniania diagnostów laboratoryjnych
na stanowiskach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraża stanowisko, że każdy diagnosta laboratoryjny musi być zatrudniany wyłącznie na stanowiskach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Diagnosta laboratoryjny musi wykonywać czynności diagnostyki laboratoryjnej na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej, zaś po uzyskaniu tytułu specjalisty wymagany jest awans na wyższe stanowisko.

Diagności, w celu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, muszą być zatrudniani wyłącznie na stanowiskach dedykowanych prawnie do takich działań, to jest:

- diagnosta laboratoryjny,
- młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej,
- asystent diagnostyki laboratoryjnej,
- starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej.


Zatrudnianie diagnostów na innych stanowiskach i oczekiwanie od nich wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej stoi w sprzeczności z przepisami prawa i może zawierać cechy omijania norm prawnych w celu zaniżania wynagrodzeń.

Sekretarz KRDL



Dorota Krawiecka

Prezes KRDL



Alina Niewiadomska