

IV Kadencja

VII Posiedzenie KRDL

Uchwała Nr 76/VI/2016
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 16 września 2016 roku
w sprawie wydawania przez Prezesa Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych zarządzeń o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w uchwałach Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Na podstawie art. 47 pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn.zm.) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych upoważnia Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do dokonywania sprostowań oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w uchwałach wydanych przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

§ 2

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje sprostowań oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w uchwałach Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w formie zarządzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes KRDL

(-) Elżbieta Stefaniuk

Prezes KRDL

(-) Elżbieta Puacz